

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP-7-6-79127927

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone : 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

M. le Sous-Régisseur de recettes
de la Protection des Végétaux

93, rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

C. C. P. : La Source 4604-25 C

BULLETIN TECHNIQUE N° 253

6 JUIN 1979

MILDIOU

/ VIGNES /

Comme il était prévu dans nos précédents bulletins, la maladie vient d'être observée dans la région de REUILLY (36). Elle peut également avoir fait son apparition dans d'autres secteurs. A partir des taches connues ou non les prochaines pluies risquent de provoquer des repiquages et ainsi d'assurer une extension rapide de la maladie. IL CONVIENT DONC D'EFFECTUER UN TRAITEMENT DANS TOUS LES VIGNOBLES DES RECEPTION DE CE BULLETIN, si une intervention n'a pas déjà été réalisée depuis la dernière période pluvieuse.

Nous rappelons qu'il est toujours souhaitable de favoriser l'écoulement de l'eau dans les vignes et de supprimer les pousses qui touchent le sol.

Pour intervenir contre le mildiou, outre les produits connus depuis plusieurs années, de nouveaux fongicides sont apparus dernièrement ; leurs principales caractéristiques ont été résumées dans le bulletin technique du 27 Avril dernier.

Dans le cadre du concours pour la détection des foyers primaires de mildiou nous demandons aux viticulteurs de bien vouloir envoyer au Service de la Protection des Végétaux les premières taches de mildiou qu'ils pourraient trouver dans leurs vignes.

OIDIUM

Il convient de profiter du traitement dirigé contre le Mildiou pour combattre l'oïdium dans les vignes sensibles.

BLACK-ROT

Le traitement dirigé contre le Mildiou sera également efficace contre le Black-Rot à condition d'utiliser un fongicide efficace contre cette maladie et à la dose nécessaire. Il est rappelé que LES TRAITEMENTS conseillés contre le Black-Rot SONT OBLIGATOIRES dans tous les vignobles situés DANS LES COMMUNES qui ont été déclarées CONTAMINEES par un arrêté préfectoral. La liste en a été communiquée dans le bulletin technique du 16 Mai.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

/ ARBRES FRUITIERS /

Les sorties de papillons en élevage deviennent plus nombreuses et la plupart des pièges sexuels enregistrent des captures. Les toutes premières pontes viennent d'être déposées. En conséquence, pour les arboriculteurs qui ont l'intention d'utiliser le DIFLUBENZURON (Dimilin) il est nécessaire d'INTERVENIR DES RECEPTION DE CE BULLETIN, ce nouveau produit devant être appliqué DES LE DEBUT DES PONTES. Cet insecticide s'utilise à raison de 10 grammes de matière active par hectolitre d'eau. Avec les insecticides classiques, il est trop tôt pour intervenir.

/ Ingénieur en Chef d'Agronomie,

Chef de la Circonscription Phytosanitaire "CENTRE"

G. B E N A S

7335